

MASS
COMPANY
SPECIJALISTI ZA MOTORNA ULJA
www.mass.rs



TRIDENT PROFESSIONAL

Projektovano za profesionalce.
Pouzvano među profesionalcima.

SADRŽAJ

O kompaniji Millers Oils	3
Trident Professional	4
Primene tečnosti i maziva za putnička vozila	6
Asortiman motornih ulja Trident Professional	8
Asortiman ulja za pogonski sklop Trident Professional	11
Tabela specifikacija Trident Professional	12

O KOMPANIJI MILLERS OILS

Millers Oils je vodeći proizvođač i nezavisni proizvođač mešavina ulja i maziva, koji posluje od 1887. godine u gradu Brighouse, Zapadni Jorkšir.

Ponosni smo na inovacije nagrađivane priznanjima i na našu nezavisnost, koja nam omogućava maksimalnu fleksibilnost u ispunjavanju potreba naših kupaca.

U kompaniji Millers Oils razumemo da je izbor odgovarajućih maziva od ključnog značaja za performanse i dug vek vašeg vozila. Zato smo razvili tri posebne linije — Trident Professional, XF Premium i EE Performance, od kojih je svaka prilagođena specifičnim potrebama i primenama.

Trident Professional: Namenjen servisima i radionicama sa velikim obimom posla, ovaj svestrani asortiman nudi višenamenska ulja za motore i pogonske sklopove koja pokrivaju širok raspon specifikacija vozila. Formulisan je za benzinske, dizel i hibridne motore i obezbeđuje kompatibilnost sa brojnim proizvođačima. To je praktičan izbor za profesionalce koji traže pouzdane performanse i široku pokrivenost voznog parka.

XF Premium: Ovaj asortiman potpuno sintetičkih motornih ulja i tečnosti za pogonske sklopove projektovan je za savremena putnička vozila, ispunjavajući i često premašujući najnovije OEM specifikacije. Koristeći našu jedinstvenu tehnologiju Dynamic Fluid Technology (DFT), XF Premium pruža povećanu zaštitu, poboljšanu ekonomičnost goriva i smanjeno habanje motora. Idealan je za nezavisne specijaliste i radionice, ovaj asortiman obezbeđuje da vozila rade uz maksimalnu efikasnost.

EE Performance: Za entuzijaste i vozače koji traže maksimalne performanse motora, EE Performance je naš potpuno sintetički asortiman za motor i pogonski sklop, spreman za vožnju na stazi, ali pogodan za upotrebu na putu. Uz nagrađivanu NANODRIVE tehnologiju smanjenog trenja i estersku hemiju, motorna ulja EE Performance značajno smanjuju trenje, do 24% u poređenju sa standardnim formulacijama u industriji, uz istovremeno pružanje izuzetne zaštite od habanja. Savršena su za kupce sa vozilima visokih performansi i za one koji žele da poboljšaju ekonomičnost goriva i smanje emisije.

TRIDENT PROFESSIONAL

Projektovano za zahteve savremene radionice.

Asortiman Trident Professional je projektovan da pojednostavi vaše zalihe, uz pružanje izuzetne zaštite za širok izbor vozila. Za servise i radionice sa velikim obimom posla, to znači manje proizvoda, manje komplikacija i bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



Pokrivajući benzinske, dizel i hibridne primene, Trident Professional, opremljen naprednom start-stop tehnologijom, pruža trenutnu zaštitu u svim uslovima. Ova svestranost omogućava smanjenje zaliha uz istovremeno ispunjavanje potreba široke baze kupaca.

Svako ulje iz asortimana Trident Professional formulisano je tako da ispunjava ili premašuje standarde proizvođača, pružajući prednosti kao što su:

- **Poboljšana ekonomičnost goriva**
- **Niže emisije**
- **Poboljšane performanse motora**
- **Vrhunska zaštita od habanja**

Pojednostavljenjem zaliha možete uštedeti vreme, smanjiti troškove i usmeriti se na pružanje vrhunske usluge. Pridružite se rastućoj mreži servisa koji se oslanjaju na Trident Professional kako bi vozila svojih kupaca radila glatko i efikasno.



PRIMENE TEČNOSTI I MAZIVA ZA PUTNIČKA VOZILA

Millers Oils se ponosi ponudom sveobuhvatnog asortimana ulja, tečnosti i tretmana za sva vozila.

MOTORNO ULJE

Profesionalno

- Trident Professional
- Široka pokrivenost voznog parka
- Dostupno u rasponu viskoznosti od 0W-20 do 10W-40

ANTIFRIZ I RASHLADNA TEČNOST

Asortiman proizvoda na bazi monoetilen-glikola (MEG) formulisanih različitim hemijskim tehnologijama i namenjenih kompatibilnosti sa materijalima u rashladnom sistemu.

MEG Si-OAT

- Alpine Lilac Concentrate
- Alpine Lilac Ready Mixed

MEG OAT

- Alpine Red Concentrate
- Alpine Red Ready Mixed
- Alpine Yellow Concentrate
- Alpine Yellow Ready Mixed

MEG IAT

- Alpine Blue Concentrate
- Alpine Blue Ready Mixed

HIDRAULIČNI I SISTEM UPRAVLJANJA

Hidraulični sistem

- ☑ - Centralna hidraulična tečnost (CHF)
- LHM Plus

Sistem servo upravljanja

- ☑ - Tečnost za servo upravljanje (PSF)

MASTI

Univerzalna mast

- Delta 2EP

Ležajevi točkova

- Deltaplex 2EP

Sredstvo protiv zapeknuća

- Millergrease NS Copper

Homokinetički zglobovi

- Hi-Mol 20

Žljebasta vratila

- Black Moly MM2

Kočioni sistem

- Red Rubber Grease

TRETMANI

Gorivo

Benzin

- Petrol Power ECOMAX
- Petrol Injector Cleaner

Dizel

- Diesel Power ECOMAX
- Diesel Injector Cleaner
- DPF Regenerator

Ulje

- Engine Flush
- Driveline Flush
- Stop Leak

ULJE ZA POGONSKI SKLOP

Ulje za menjače / tečnost za manuelne menjače (MTF)

- Trident Professional MTF 75W-90

Tečnost za automatske menjače (ATF)

- Trident Professional ATF UN

KOČIONI SISTEM

- ESP kočiona tečnost DOT 4 LV
- ☑ - Univerzalna kočiona tečnost DOT 4

ASORTIMAN MOTORNIH ULJA TRIDENT PROFESSIONAL

Asortiman motornih ulja Trident Professional projektovan je da pojednostavi zalihe radionice, uz pružanje pouzdanih performansi. Formulisan je za široku kompatibilnost sa benzinskim, dizel i hibridnim motorima, a ovaj svestrani asortiman smanjuje složenost bez kompromisa u zaštiti. Bilo da servisirate mešoviti vozni park ili vodite prometnu radionicu, Trident Professional obezbeđuje da uvek imate odgovaraju-e ulje za svaki posao.



0W-20 - 8430

Potpuno sintetičko | Za upotrebu u benzinskim i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
API SP RC, SP
ILSAC GF-6A
Ford WSS-M2C962-A1
GM dexos1-Gen 3

Pogodno za:
API SN PLUS RC, SN PLUS, SN RC, SN
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C947-A
GM dexos1-Gen 2, GM dexos1-Gen 1
ILSAC GF-5, ILSAC GF-4
Azijski proizvođači



C5 ECO 5W-20 - 8173

Potpuno sintetičko | Srednji SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA C5
API SN RC, SN

Pogodno za:
ACEA A1/B1
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C948-B,
Ford WSS-M2C948-A, Ford WSS-M2C925-B
Ford WSS-M2C925-A
ILSAC GF-4, ILSAC GF-5
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
Azijski proizvođači



C1 5W-30 - 8146

Potpuno sintetičko | Nizak SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA C1

Pogodno za:
Ford WSS-M2C934-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
JASO DL-1
Azijski proizvođači



C2 C3 5W-30 - 8123

Potpuno sintetičko | Srednji SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA C2/C3
API SN, CF

Pogodno za:
BMW/MINI Longlife-04 (LL-04)
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00 / 505 00
Azijski proizvođači



C3 5W-30 - 5999

Potpuno sintetičko | Srednji SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA C3
API SN

Pogodno za:
BMW/MINI Longlife-04 (LL-04)
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S3
MB 229.51, MB 229.31
Porsche C30
VW 504 00 / 507 00, VW 502 00 / 505 01
Azijski proizvođači
Millers Oils potvrđuje ovaj proizvod za upotrebu u
GM dexos2 & Opel/Vauxhall OV0401547-G30 /
OV0401547-D30 primenama



C4 5W-30 - 8147

Potpuno sintetičko | Nizak SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA C4

Pogodno za:
Dacia
Fiat 9.55535-S4
MB 226.51, MB 229.51, MB 229.31
Renault RN0720
Azijski proizvođači



ECO 5W-30 - 8058

Potpuno sintetičko | Puni SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA A5/B5
API SL, CF

Pogodno za:
ACEA A1/B1
Chrysler MS-6395
Dacia
Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D
ILSAC GF-4
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN0700
Azijski proizvođači



5W-30 - 5995

Sintetičko Based | Puni SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA A3/B4
API SL, CF

Pogodno za:
BMW/MINI Longlife-01 (LL-01)
BMW/MINI Longlife-98 (LL-98)
Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-A
ILSAC GF-2
MB 229.5, MB 229.3, MB 229.1
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00 / 505 00, VW 500 00 / 501 01
Azijski proizvođači



C3 5W-40 - 6124

Potpuno sintetičko | Srednji SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA C3
API SN

Pogodno za:
BMW/MINI Longlife-04 (LL-04)
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos 2
MB 229.51, MB 229.31, MB 226.5
Porsche C40, A40
VW 502 00 / 505 01
Azijski proizvođači

Za potpune detalje naših specifikacija performansi pogledajte stranu 12.
Azijski proizvođači – uključujući, ali ne ograničavajući se na Honda, Hyundai, Infinity, Kia, Lexus, Nissan, Suzuki i Toyota.
SAPS – sulfatni pepeo, fosfor i sumpor.

Za potpune detalje naših specifikacija performansi pogledajte stranu 12.
Azijski proizvođači – uključujući, ali ne ograničavajući se na Honda, Hyundai, Infinity, Kia, Lexus, Nissan, Suzuki i Toyota.
SAPS – sulfatni pepeo, fosfor i sumpor.

ASORTIMAN MOTORNIH ULJA TRIDENT PROFESSIONAL



5W-40 - 7625

Potpuno sintetičko | Puni SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA A3/B4
API SN

Pogodno za:
BMW/MINI Longlife-01 (LL-01)
Chrysler MS-10725, MS-12991
Fiat 9.55535-Z2, 9.55535-N2
GM-LL-B-025, GM-LL-A-025
MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5
PSA B71-2296
Renault RN0710, RN0700
Porsche A40
VW 502 00 / 505 00
Azijski proizvođači



10W-40 - 5991

Na sintetičkoj osnovi | Puni SAPS | Za upotrebu u benzinskim, dizel i hibridnim motorima.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Profil performansi:
ACEA A3/B4
API SN

Pogodno za:
BMW/MINI Longlife-98 (LL-98)
Fiat 9.55535-G2
MB 229.3, MB 229.1
PSA B71-2300<2017
Renault RN0700
VW 502 00 / 505 00, VW 500 00 / 501 01
Land Rover MTF-94 Specifikacija ulja za menjače

ASORTIMAN ULJA ZA
POGONSKI SKLOP
TRIDENT PROFESSIONAL

Asortiman Trident Professional za pogonske sklopove formulisan je za zaštitu menjača i diferencijala pri ekstremnim pritiscima. Trident Professional pruža pouzdanu zaštitu i praktičnost, što ga čini praktičnim izborom za profesionalce kojima su potrebni jednostavnost i sigurnost u svakoj primeni.

ULJE ZA MANUELNE MENJAČE



MTF 75W-90 - 8323

Sintetičko | Za manuelne menjače, razvodne kutije i diferencijale.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Pogodno za:
API GL-4, GL-5

TEČNOST ZA AUTOMATSKE MENJAČE



ATF UN - 8382

Tečnost za automatske menjače za sisteme servo upravljanja.
Dostupno u: 1L | 5L | 20L | 60L | 199L | IBC

Pogodno za:
Ford Mercon, WSS-M2C185A, WWS-M2C166H,
WWS-M2C138CJ
XT-2 QDX, XL-12
GM Dexron IID, Dexron II, Type A Suffix A (TASA)
GM/Opel/Saturn 1940700
Mazda ATF D-II
Mercedes-Benz MB 236.7, 236.6, 236.3, 236.2,
236.1
Renault Renaultmatic D2
Toyota ATF D-II

Za potpune detalje naših specifikacija performansi pogledajte stranu 12.
Azijski proizvođači – uključujući, ali ne ograničavajući se na Honda, Hyundai, Infinity, Kia, Lexus, Nissan, Suzuki i Toyota.
SAPS – sulfatni pepeo, fosfor i sumpor.

Azijski proizvođači – uključujući, ali ne ograničavajući se na Honda, Hyundai, Infinity, Kia, Lexus, Nissan, Suzuki i Toyota.
SAPS – sulfatni pepeo, fosfor i sumpor.

ASORTIMAN MOTORNIH ULJA TRIDENT PROFESSIONAL

ŠIFRA PROIZVODA	PROIZVOD NAZIV	TIP ULJA	NIVO SAPS	INDUSTRIJSKO TELO			ODGOVARAJUĆE PRIMENE												OSTALO
							PROIZVOĐAČ												
				ACEA	API	ILSAC	BMW/MINI	CHRYSLER	FIAT	FORD/JLR (JAGUAR LAND ROVER)	GENERAL MOTORS	MERCEDES-BENZ	OPEL/VAUXHALL	PSA	RENAULT	VOLVO	VWAG/PORSCHE (VW AUDI GROUP)		
8430	TRIDENT PROFESSIONAL 0W-20	Potpuno Sintetičko		-	SP RC, SP, SN PLUS RC, SN PLUS, SN RC, SN	GF-6A GF-5 GF-4	-	MS-6395	9.55535-CR1	WSS-M2C962-A1 WSS-M2C947-B1 WSS-M2C947-A	GM dexos 1 Gen 3 GM dexos 1 Gen 2 GM dexos 1 Gen 1	-	-	-	-	-	-	Azijski proizvođači	
8173	TRIDENT PROFESSIONAL C5 ECO 5W-20	Potpuno Sintetičko	Srednji SAPS	C5 A1/B1	SN RC SN	GF-5 GF-4	-	MS-6395	9.55535-CR1	WSS-M2C948-B WSS-M2C948-A WSS-M2C945-A WSS-M2C925-B WSS-M2C925-A STJLR.03.5004	-	-	-	-	-	-	-	Azijski proizvođači	
8146	TRIDENT PROFESSIONAL C1 5W-30	Potpuno Sintetičko	Nizak SAPS	C1	-	-	-	-	-	WSS-M2C934-B STJLR.03.5005	-	-	-	-	-	-	-	Azijski proizvođači	
8123	TRIDENT PROFESSIONAL C2 C3 5W-30	Potpuno Sintetičko	Srednji SAPS	C2 C3	SN	-	Longlife-04 (LL-04)	MS-11106	9.55535-S3	-	GM dexos 2	MB 229.52 MB 229.51 MB 229.31	OV0401547-G30 OV0401547-D30	B71-2290 <2017	RN0700 RN0710	-	VW 502 00 / 505 00	Azijski proizvođači	
5999	TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W-30	Potpuno Sintetičko	Srednji SAPS	C3	SN	-	Longlife-04 (LL-04)	MS-11106	9.55535-S3	-	GM dexos 2*	MB 229.51 MB 229.31	OV0401547-G30* OV0401547-D30*	-	-	-	Porsche C30 VW 504 00 / 507 00 VW 502 00 / 505 01	Azijski proizvođači	
8147	TRIDENT PROFESSIONAL C4 5W-30	Potpuno Sintetičko	Nizak SAPS	C4	-	-	-	-	9.55535-S4	-	-	MB 229.51 MB 229.31 MB 226.51	-	-	RN0720	-	-	Azijski proizvođači	
8058	TRIDENT PROFESSIONAL ECO 5W-30	Potpuno Sintetičko	Puni SAPS	A5/B5 A1/B1	SL	GF-4 GF-3	-	MS-6395	-	WSS-M2C913-D WSS-M2C913-C STJLR.03.5003	-	-	-	-	RN0700	-	-	Azijski proizvođači	
5995	TRIDENT PROFESSIONAL 5W-30	Sintetičko	Puni SAPS	A3/B4	SL	GF-2	Longlife-01 (LL-01) Longlife-98 (LL-98)	-	-	WSS-M2C913-B WSS-M2C913-A	-	MB 229.5 MB 229.3 MB 229.1	-	-	RN0700 RN0710	-	VW 502 00 / 505 00 VW 500 00/ 501 01	Azijski proizvođači	
6124	TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W-40	Potpuno Sintetičko	Srednji SAPS	C3	SN	-	Longlife-04 (LL-04)	-	9.55535-GH2 9.55535-T2 9.55535-S2	WSS-M2C917-A	GM dexos 2	MB 229.51 MB 229.31 MB 226.5	-	-	RN0710 RN0700	-	Porsche C40 Porsche A40 VW 502 00 / 505 01	Azijski proizvođači	
7625	TRIDENT PROFESSIONAL 5W-40	Potpuno Sintetičko	Puni SAPS	A3/B4	SN CF	-	Longlife-01 (LL-01)	MS-12991 MS-10725	9.55535-Z2 9.55535-N2	-	GM-LL-B-025 GM-LL-A-025	MB 229.5 MB 229.3 MB 226.5	-	B71-2296	RN0710 RN0700	-	Porsche A40 VW 502 00 / 505 00		
5991	TRIDENT PROFESSIONAL 10W-40	Sintetičko	Puni SAPS	A3/B4	SN	-	Longlife-98 (LL-98)	-	9.55535-G2	-	-	MB 229.3 MB 229.1	-	B71-2300	RN0700	-	VW 502 00 / 505 00 VW 500 00 / 501 01	Specifikacija ulja za menjače Azijski proizvođači	

* Millers Oils potvrđuje ovaj proizvod za GM dexos 2 i Opel/Vauxhall primene OV0401547-G30/D30

• Iako je ova tabela specifikacija vodič za proizvode Millers Oils, potrebno je voditi računa da se odgovarajući proizvod koristi u skladu sa zahtevima vozila

• Svi proizvodi dostupni su u pakovanjima 1L, 5L, 20L, 60L, 199L, 1000L i rinfuzi

• Azijski proizvođači – uključujući, ali ne ograničavajući se na Acura, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota.

• BMW Group Inc. BMW, MINI i Rolls Royce

• General Motors Inc. Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC (Opel, Vauxhall pre 2017.)

• VWAG Inc. Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Lamborghini, MAN, Porsche, Seat, Škoda i Volkswagen

• Stellantis Inc. Peugeot Societe Anonyme (PSA Group) i Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
PSA Group Inc. Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel i Vauxhall
FCA Inc. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Ram i SRT
PSA je kupio Opel/Vauxhall 2017. godine; svako Opel/Vauxhall vozilo proizvedeno pre ili nakon tog trenutka može zahtevati PSA specifikaciju

ZA INFORMACIJE O SPECIFIKACIJAMA PROIZVODA I TEHNIČKU

POMOĆ POZOVITE +381 (63) 10 67 499

SVEOBUH VATNA TEHNIČKA PODRŠKA

U kompaniji Millers Oils ponosni smo na pružanje vodeće tehničke podrške u industriji. Naš stručni tim je dostupan u kompaniji, telefonom ili putem e-pošte kako bi pružio brze i pouzdane smernice, bilo da vam je potrebna pomoć pri izboru odgovarajućeg proizvoda ili rešavanju tehničkog pitanja. Uz Millers Oils, stručni savet vam je uvek dostupan.

ANALIZA ULJA VISION

PRECIZNOST U SVAKOJ KAPI

U kompaniji Millers Oils verujemo u moć preventivnog održavanja. Naši kompleti za uzorkovanje ulja servisima pružaju dragocene informacije o stanju motora njihovih kupaca. Redovnom analizom uzoraka ulja servisi mogu otkriti potencijalne probleme pre nego što se pogoršaju, obezbeđujući optimalne performanse i dug vek svakog vozila.

Svaki komplet sadrži bočicu za uzorkovanje jednostavnu za upotrebu i jasna uputstva, što omogućava lako prikupljanje uzorka. Rezultate analizira naš stručni tim i dostavlja detaljne izveštaje koji prikazuju stanje of motora i preporučuju potrebne mere. Svojim kupcima možete pružiti sigurnost da su njihovi motori zaštićeni i da rade sa najboljim performansama.

WHICH OIL?

Millers Oils WHICH OIL ? alat je vaše rešenje kada su vam potrebne brze i precizne preporuke proizvoda. Posetite našu veb-stranicu unesite registarsku oznaku vozila ili izaberite marku i model i odmah ćete videti sve odgovarajuće Millers Oils proizvode za to vozilo.

WHICH OIL ? uklanja nagađanje pri izboru ulja, tako da svaki put možete napraviti pravi izbor.

Isprobajte odmah: www.millersoils.co.uk/which-oil



MILLERS OILS

**Generalni zastupnik za
Srbiju, Crnu Goru,
BiH i Hrvatsku**

MASS Company doo

Jovanke Radaković 84b
11160 Beograd
T: +381(11)7857-000
M: +381(63)1067 499

E: office@mass.rs
W: www.mass.rs

Millers Oils Srbija



Svi proizvodi i informacije odražavaju najnovije specifikacije u trenutku štampanja. Kompanija zadržava pravo promene formulacija i specifikacija bez prethodne najave.

PROIZVEDENO U
VELIKOJ BRITANiji

